

D Extra addenda 02-2020

Addendum: AB Register

- D1. De pluimveehouder meldt zich aan met zijn inrichtingsnummer op het AB-register.
- D2. De pluimveehouder waakt erover dat alle antibiotica correct zijn geregistreerd in het AB Register.
- D3. De pluimveehouder waakt erover dat al zijn opgezette pluimvee-loten zijn geregistreerd in het AB Register.
- D4. De pluimveehouder waakt erover dat zijn bedrijfsgegevens correct en actueel te zijn.
- D5. De pluimveehouder geeft zijn bedrijfsdierenartsenpraktijk een volmacht in het AB Register.
- D6. Indien de inrichting een rode benchmarkscore heeft in het periodiek pluimveerapport P4, heeft de pluimveehouder de verplichte maatregelen genomen.
- D7. Indien de pluimveehouder een "Foutenrapport" heeft ontvangen, dan heeft de pluimveehouder alle vermelde fouten in het rapport gecorrigeerd.
- D8. De pluimveehouder heeft, indien beschikbaar, het jaarlijks bedrijfsgezondheidsplan ingevuld.

BIJLAGE: AB REGISTER

1. Stappenplan: eenvoudig het AB Register controleren

Een stappenplan om eenvoudig het AB Register te controleren om zo in orde te zijn met de Belplume verplichtingen kan teruggevonden worden op de website van Belplume: "LEIDRAAD AB REGISTER" <https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php>

De pluimveehouder draagt de eindverantwoordelijkheid over de correctheid van:

- De bedrijfsgegevens
- De antibiotica registraties
- De opgezette loten

VOOR **TECHNISCHE** VRAGEN:

- Problemen met aanmelden
- Registraties/lotgegevens in AB Register
- Verschaffers en volmachten

> contacteer **AB-Register**

T. +32 (0)2 552 81 19

EMAIL: helpdesk@abregister.be

VOOR **INHOUDELIJKE** VRAGEN:

- Verplichtingen lastenboek/wetgeving
- Controles en mogelijke sancties
- Aanpassingen bedrijfsgegevens

> contacteer **Belplume**

T. +32 (0)2 552 80 54

EMAIL: info@belplume.be

2. Periodiek rapport: FOUTENRAPPORT

Een foutenrapport betekent dat er fouten gevonden zijn in de gegevens binnen de bepaalde periode. Hierdoor is het niet mogelijk om het antibioticagebruik correct te berekenen. De pluimveehouder ontvangt daarom een periodiek foutenrapport in plaats van een antibiotica pluimveerapport.

De pluimveehouder zorgt ervoor dat alle fouten binnen de 14 dagen na ontvangst van het foutenrapport worden rechtgezet.

OVERZICHT

Beste pluimveehouder,

Dit is uw driemaandelijks rapport met het overzicht van het antibioticagebruik op uw bedrijf.

PERIODE:

UW RESULTAAT: **FOUTENRAPPORT**

3. Grootgebruikers bedrijfsactieplan

De kleur van de benchmarkscore bepaalt de maatregelen:

SAMENVATTING


Beste pluimveehouder,

Dit is uw driemaandelijks rapport met het overzicht van het antibioticagebruik op uw bedrijf.

PERIODE:

UW RESULTAAT: Dit werd berekend **gemiddeld over alle rondes afgesloten** in de bovenstaande periode.

	BD100	Benchmarkscore
Inrichting	50,9	Rood



Een bedrijfsactieplan wordt samen met de bedrijfsdierenarts opgemaakt, indien het inrichting-resultaat van het periodiek antibioticarapport **P4** een rode benchmarkscore heeft.

Het modelformulier “BEDRIJFSACTIEPLAN P4” kan teruggevonden worden op de Belplume website:

<https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php>

! Opgelet !

- Een bedrijfsactieplan moet **enkel** opgemaakt worden voor het periodiek rapport P4 (periode 01/01 tot en met 31/12).
- Binnen de 2 maanden na ontvangst van het periodiek antibioticarapport, wordt het bedrijfsactieplan aan info@belplume.be bezorgd.
- Indien een pluimveehouder zich volgend jaar opnieuw in de rode zone bevindt, worden er bijkomende maatregelen getroffen.
- Extra informatie over de Belplume verplichtingen “ADDENDUM AB REGISTER”: <https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php>
- Handleiding van het periodiek rapport “HANDLEIDING PERIODIEK RAPPORT PLUIMVEE”: <https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php>

SITUATIE 1: Groene of gele benchmarkscore in antibiotica rapport P4

	BD100	Benchmarkscore
Inrichting	19,6	Groen

- Verdere stappen zijn niet nodig.

SITUATIE 2: Eerste keer rode benchmarkscore in antibiotica rapport P4

De benchmarkscore van de inrichting is voor de 1^e keer rood.


	BD100	Benchmarkscore
Inrichting	50,9	Rood

- Samen met de bedrijfsdierenarts wordt een bedrijfsactieplan opgesteld en verstuurd naar info@belplume.be.

SITUATIE 3: 2^e keer rode benchmarkscore in antibiotica rapport P4 + dalend gebruik

De inrichting had in het 1^e jaar een rode benchmarkscore. In het 2^e opeenvolgende jaar heeft deze inrichting opnieuw een rode benchmarkscore mét dalend antibioticagebruik.

	BD100	Benchmarkscore
Inrichting	50,9	Rood




*Figuur rapport P4:
"Evolutie van uw antibiotica gebruik"*

- Het vorige actieplan wordt geëvalueerd.
- Er opnieuw een actieplan, conform het modelformulier op de Belplume website, gemaakt en verstuurt naar info@belplume.be.

SITUATIE 4: 2^e keer rode benchmarkscore in antibiotica-rapport P4 + stijgend/gelijk gebruik

Bij het volgende antibiotica-rapport P4 heeft de inrichting opnieuw rode zone mét stijgend/gelijk antibioticagebruik.

	BD100	Benchmarkscore
Inrichting	50,9	Rood



*Figuur rapport:
"Evolutie van uw antibiotica gebruik"*

- Het vorige actieplan wordt geëvalueerd.
- Er opnieuw een actieplan, conform het modelformulier op de website, opgemaakt en verstuurt naar info@belplume.be.
- De pluimveehouder consulteert een derde partij om de oorzaken van het hoge antibioticagebruik aan te pakken.

4. Bedrijfsgezondheidsplan


Van zodra beschikbaar op het AB Register, vult de pluimveehouder jaarlijks een korte enquête in over de gezondheidstoestand van zijn pluimveebedrijf. De ingevulde enquête wordt beschikbaar gesteld op het AB Register.

Addendum: Opsplitsen beslagen

- D9. Elk hok op éénzelfde pluimveebedrijf beschikt over een apart beslagnummer.
- D10. De verschillende beslagen op eenzelfde pluimveebedrijf beschikken over;
- Hetzelfde referentieadres
 - Dezelfde sanitaire verantwoordelijke
 - Dezelfde bedrijfsdierenartsenpraktijk
- D11. Elk hok draagt hetzelfde nummer als het laatste cijfer van de beslagnummer. Bv. het hok met beslagnummer BE12345678-030**3** krijgt hoknummer 3.
- D12. Voor elk beslag zijn de gegevens van het beslagregister beschikbaar. Het beslagregister wordt minstens 5 jaar na het afvoeren van de desbetreffende productieronde bewaard.

BIJLAGE: OPSPLITSEN BESLAGEN

Definities



Beslag	Een op een landbouwbedrijf als een epidemiologische eenheid gehouden groep dieren van eenzelfde diersoort met dezelfde gezondheidsstatus.
Beslagfiche	Document, afgeleverd door de vereniging, dat de in SANITEL geregistreerde gegevens van een pluimveehouder en van zijn bedrijf en van het toegekende beslagnummer weergeeft.
Beslagnummer	Uniek identificatienummer, toegekend aan elk in SANITEL geregistreerd beslag.
Hok	De leefruimte van een lot pluimvee.
Hok-hygiënesluis	Per lot pluimvee gehouden in één hok is er één hok-hygiënesluis aanwezig. De hok-hygiënesluis is volledig afgescheiden van de ruimte waarin het pluimvee gehouden wordt. In de hok-hygiënesluis wordt fysiek onderscheid gemaakt tussen het vuil en het schoon gedeelte. De fysieke barrière moet afwasbaar zijn en een visueel proper uitzicht hebben .
Lot pluimvee	Groep pluimvee van eenzelfde diersoort, eenzelfde type, met dezelfde leeftijd (uitzondering bijgeplaatste hanen), met dezelfde gezondheidsstatus, dat tegelijkertijd in hetzelfde hok wordt gehouden en dat een epidemiologische

	eenheid vormt. In batterijen omvat deze term alle dieren die hetzelfde omsloten luchtvolume delen.
Pluimveebedrijf	Vestigingseenheid of inrichting waaraan één of meerdere beslagen zijn gekoppeld. Een pluimveebedrijf beschikt over een inrichtingsnummer.
Sanitel	Informatiesysteem voor de identificatie en registratie van dieren, veehouders (sanitaire verantwoordelijken), veebedrijven (beslagen), verzamelplaatsen, veehandelaars, veevervoerders en verplaatsingen van de dieren – van het FAVV en beheerd door DGZ/ARSIA
Stal	Het geheel van lokalen, met inbegrip van de uitloopruimte waarin een toom pluimvee gehuisvest is. Een stal bestaat steeds uit een voorruimte en een of meerdere leefruimten.

1. **Elk hok apart beslagnummer:**

Elk hok op éénzelfde pluimveebedrijf dient over een apart beslagnummer te beschikken.

2. **Verschillende beslagen op eenzelfde pluimveebedrijf:**

Beslagen op eenzelfde pluimveebedrijf beschikken over;

- Hetzelfde referentieadres
- Dezelfde sanitair verantwoordelijke
- Dezelfde bedrijfsdierenarts

3. **Aanvraag beslag:**

Voor de aanvraag van een beslag, neemt de pluimveehouder contact op met DGZ of ARSIA.

- Telefoon: 078 05 05 23 (vanuit het buitenland: +32 50 230 530) of Arsia : 083 23 05 15
- E-mail: helpdesk@dgz.be of arsia@arsia.be

Als bewijs van de registratie van het beslag in SANITEL, ontvangt de pluimveehouder van DGZ of ARSIA binnen de 14 dagen na de aanvraag, één of meerdere beslagfiches.

4. **Wijziging gegevens beslagfiche**

De pluimveehouder dient elke wijziging met betrekking tot de geregistreerde gegevens en zoals vermeld op zijn beslagfiche(s) binnen de 7 dagen mede te delen aan DGZ of ARSIA.

- Telefoon: 078 05 05 23 (vanuit het buitenland: +32 50 230 530) of Arsia : 083 23 05 15
- E-mail: helpdesk@dgz.be of arsia@arsia.be

Als bewijs van de wijziging van het beslag in SANITEL, ontvangt de pluimveehouder van DGZ of ARSIA binnen de 14 dagen na de aanvraag, één of meerdere beslagfiches.

5. **Beslagfiches:**

De pluimveehouder beschikt per beslag over een aparte beslagfiche.

6. **Het beslagregister:**

Per beslag zijn de gegevens van het beslagregister beschikbaar. Het beslagregister wordt minstens 5 jaar na het afvoeren van de desbetreffende productieronde bewaard.

7. **Hoknummering:**

Het hoknummer op het pluimveebedrijf is hetzelfde als het laatste cijfer van de beslagnummer.

Bv. het hok met beslagnummer BE12345678-030**3** krijgt hoknummer 3.

De hoknummering is duidelijk zichtbaar en éénduidig.

Er worden geen verschillende nummers/letters gebruikt voor hetzelfde hok.

Addendum: Professioneel biocide gebruiker

D13 Het bedrijfsregister bevat de inschrijving als professioneel biocide gebruiker.

D14 Elk jaar vernieuwt de pluimveehouder zijn statuut als professioneel biocide gebruiker.

D15 De pluimveehouder beschikt over een afzonderlijke ruimte of kast waarin biocide-, reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden opgeslagen, gescheiden van het pluimvee.

D16 Elk biocide op uw pluimveebedrijf beschikt over een Belgisch erkenningsnummer?

BIJLAGE: PROFESSIONEEL BIOCIDEN GEBRUIKER

1. Wat is een biocide?

Bio (=leven), cide (= vernietigen).

Stoffen, mengsels of behandelde voorwerpen met éénzelfde doel. Een schadelijk organisme (= dieren, schimmels, planten, algen en bacteriën) vernietigen, afschrikken, onschadelijk maken, de effecten ervan voorkomen of bestrijden. Enkele voorbeelden zijn: handwaszeep, stalontsmetting, rattenvergif, waterbehandeling, groenbestrijder, houtbehandeling, probiotica, biofilm, etc.

Deze producten moeten verplicht een Belgische toelating hebben voordat u ze mag gebruiken op uw bedrijf.

2. Inschrijven als professioneel biocide gebruiker

1. U surft naar <https://www.health.belgium.be/nl/gesloten-circuit>.
2. U registreert zich door te klikken op "Maak een persoonlijk account aan"
3. Ter bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsemail
4. U bewaart deze bevestigingsemail in uw bedrijfsadministratie

Bevestigingsemail verloren? Contacteer de biocide helpdeks voor een duplicaat <https://biociden.freshdesk.com/nl/support/home>

3. Statuut professioneel biocide gebruiker jaarlijks hernieuwen

1. In het begin van elk kalenderjaar surft u naar <https://www.health.belgium.be/nl/gesloten-circuit>.
2. U klikt op "Online registratie" en u meldt zich aan.
3. U vernieuwt uw statuut van professioneel biocide gebruiker

4. Belgisch toegelaten producten

Elk product dat u op uw pluimveebedrijf gebruikt moet over een Belgisch erkenningsnummer beschikken.

Waar vindt u dit Belgisch erkenningsnummer?
Op de verpakking staat dit nummer vermeld.

Hoe herkent u een Belgisch erkenningsnummer?
Er zijn slechts 4 officiële formaten (de X stelt een cijfer voor);

- XXXXB
- BE20XX-XXXX
- NOTIFXXX
- XX//IP

Beschikt een product niet over een Belgisch erkenningsnummer of twijfelt u?
Contacteer de biocide helpdesk <https://biociden.freshdesk.com/nl/support/home>
De biocide helpdesk zal u schriftelijk informeren of u het product mag gebruiken.
Bewaar het antwoord in uw bedrijfsadministratie.

5. Schema: Ben ik in orde?



Addendum AB Register

D1	De pluimveehouder meldt zich aan met zijn inrichtingsnummer op het AB Register?				<i>De pluimveehouder heeft zich ooit aangemeld.</i>	M
D2	De pluimveehouder waakt erover dat alle antibiotica correct zijn geregistreerd in het AB Register?				<i>Neem een steekproef van 5 verschafte antibiotica vanaf 15/05/2017 tot de 7e dag van vorige maand uit het AB Register. Aan de hand van het documentnummer van het T&V-document controleert u ofdat deze gegevens correct zijn overgenomen in het AB-register. Bij een foutieve registratie moet de pluimveehouder corrigerende stappen hebben ondernomen door de AB-registratie te rapporten aan de dierenartsenpraktijk.</i>	M
D3	De pluimveehouder waakt erover dat al zijn opgezette pluimveeloten zijn geregistreerd in het AB Register?				<i>Neem een steekproef van 5 opgezette loten vanaf 15/6/2017 tot 7 dagen vóór de auditdatum uit het bedrijfsregister. Aan de hand van de leveringsbon/bedrijfsregister controleert u ofdat deze gegevens correct zijn overgenomen in het AB-register.</i>	M
D4	De pluimveehouder waakt erover dat zijn bedrijfsgegevens correct en actueel te zijn?				<i>Controleer alle bedrijfsgegevens. Extra aandacht voor de nummering van de hokken.</i>	M
D5	De pluimveehouder geeft zijn bedrijfsdierenartsenpraktijk een volmacht in het AB Register?					M
D6	Indien de inrichting een rode benchmarkscore heeft in het periodiek pluimveerapport P4, heeft de pluimveehouder de verplichte maatregelen genomen.☒					M
D7	Indien de pluimveehouder een Foutenrapport heeft ontvangen, dan heeft de pluimveehouder alle vermelde fouten in het rapport gecorrigeerd.					M
D8	De pluimveehouder heeft, indien beschikbaar, het jaarlijks bedrijfsgezondheidsplan ingevuld.					M

Addendum opsplitsen beslagen

D9	Elk hok op éénzelfde pluimveebedrijf beschikt over een apart beslagnummer?				<i>Te controleren met beslagfiches.</i>	M
D10	De verschillende beslagen op eenzelfde pluimveebedrijf beschikken over;					
	* Hetzelfde referentieadres					M
	* Dezelfde sanitaire verantwoordelijke					M
	* Dezelfde bedrijfsdierenartsenpraktijk					M
D11	Elk hok draagt hetzelfde nummer als het laatste cijfer van de beslagnummer?				<i>Bv. het hok met beslagnummer BE12345678-0303 krijgt hoknummer 3.</i>	M
D12	Voor elk beslag zijn de gegevens van het beslagregister beschikbaar. Het beslagregister wordt minstens 5 jaar na het afvoeren van de desbetreffende productieronde bewaard.					

Addendum professioneel biocide gebruiker

D13	Het bedrijfsregister bevat de inschrijving als professioneel biocide gebruiker?				Een bevestigingmail is voldoende.	M
D14	Elk jaar vernieuwt de pluimveehouder zijn statuut als professioneel biocide gebruiker				Aanmelden op de specifiek website van het FOD is voldoende om statuut te vernieuwen	M
D15	De pluimveehouder beschikt over een afzonderlijke ruimte of kast waarin biocide-, reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden opgeslagen, gescheiden van het pluimvee.				Bestrijdingsmiddelen in verband met ongedierte mogen wel aanwezig in de hokken zijn.	M
D16	Elk biocide op uw pluimveebedrijf beschikt over een Belgisch erkenningsnummer?				<p><i>Biocide = reinigings, ontsmettings, insecticide, probiotica, etc. Neem een steekproef van 5 biociden. Er zijn slechts 4 officiële formaten (de X stelt een cijfer voor) van belgische erkenningsnummers;</i></p> <p>XXXXB BE20XX-XXXX NOTIFXXX XX//IP</p>	M